



COLTENE

Enero – Marzo 2025

Promotions



BRILLIANT EverGlow

→ p. 06



HySolate Dique Dental

→ p. 11



ParaPost Fiber

→ p. 18

Sus contactos COLTENE Iberia



Sales Manager
Iberia
Jorge Pérez
+34 619 042 104
Jorge.Perez@coltene.com



Sales Regional Manager
Iberia
Luis Raimundo
+351 962 971 500
Luis.Raimundo@coltene.com



Sales Regional Manager
Iberia
José Carlos Monteagudo
+34 683 193 710
Jose.Monteagudo@coltene.com



Territory Responsible
Galicia, Asturias, León
José Carlos Monteagudo
+34 683 193 710
Jose.Monteagudo@coltene.com



Territory Responsible
Cantabria, País Vasco, Navarra, Rioja, Soria, Burgos
Itxaso Viar
+34 681 180 168
Itxaso.Viar@coltene.com



Territory Responsible
Madrid, Castilla, Castilla la Mancha
Carlos González
+34 678 440 542
Carlos.Gonzalez@coltene.com



Territory Responsible
Norte de Portugal
Filipe Guimarães
+351 966 653 321
Filipe.Guimaraes@coltene.com



Territory Responsible
Centro de Portugal
Elisabete Coelho
+351 960 448 965
Elisabete.Coelho@coltene.com



Territory Responsible
Sul de Portugal
Joaquim Sabino
+351 924 877 032
Joaquim.Sabino@coltene.com



Territory Responsible
Açores, Madeira
Luis Raimundo
+351 962 971 500
Luis.Raimundo@coltene.com



Territory Responsible
Sevilla, Cádiz, Huelva, Extremadura
Laura Cabrera
+34 679 281 788
Laura.Cabrera@coltene.com



Territory Responsible
Cordoue, Málaga, Jaén, Granada, Almería, C. Real, Albacete
Francisco García
+34 660 217 655
Francisco.Garcia@coltene.com



Territory Responsible
Cataluña, Aragón, Islas Baleares
Juan Lacambra
+34 696 481 304
Juan.Lacambra@coltene.com



Territory Responsible
Valencia, Murcia
Fernando De María Serra
+34 689 186 321
Fernando.DeMaria@coltene.com

ISLAS DE PORTUGAL

ISLAS CANARIAS

PORTUGAL

SPAIN

LAMPARA DE POLIMERIZACIÓN LED


Coltolux Comfort

Simple. Eficaz. Fiable.

Coltolux Comfort es una lámpara de polimerización Led sin cables, con un único modo, un botón, fácil de utilizar. Su potente intensidad de 1200 mW/cm² es compatible con todos los fotoiniciadores a base de Canforquinona.

- ✓ El gran diámetro de la lente de 11 mm crea un perfil de haz homogéneo, para una polimerización uniforme en toda la superficie
- ✓ Cabeza de perfil bajo con codo de 90 grados para un acceso más fácil a las regiones posteriores
- ✓ Diseño antirotación
- ✓ Ligera y ergonómica
- ✓ Modo de fotopolimerización único, fácil de usar, con un solo toque
- ✓ Batería reemplazable por el usuario
- ✓ Construida en materiales duraderos y fáciles de desinfectar.
- ✓ La batería de carga inductiva sin contactos metálicos es duradera y protegida contra la corrosión.

Perfil de la guía de luz homogéneo
para una polimerización uniforme
sobre toda la superficie



Protector de luz intraoral. Específicamente concebido para que la lente sea colocada al mismo nivel que el plano de polimerización.



Kit Coltolux Comfort

| | |
|----------|----------|
| 60034390 | 690,23 € |
|----------|----------|

- 1 × Pieza de mano
- 1 × Batería
- 1 × Cargador
- 1 × Alimentador USBC con adaptadores
- 3 × Protector de luz intraoral
- 3 × Protector de luz externo
- 20 × Capuchones de lentes
- 100 × Fundas protectoras
- 1 × Bloque de prueba para composites

ADHESIVO MONOCOMPONENTE
FOTOPOLIMERIZABLE

ONE COAT 7 UNIVERSAL

Perfecta cohesión en todas
las situaciones



Único agente adhesivo universal
para todas las indicaciones y técnicas
de grabado. FORMULA MDP4-META



Extremadamente económico:
Hasta 300 aplicaciones por frasco



Valores de adhesión y de sellado
marginal excepcionales y
estables en el tiempo.

-25%
en frasco 5ml
de ONE COAT 7
UNIVERSAL



ONE COAT 7 UNIVERSAL Reposición frasco

| | | |
|----------|--------------------|---------------|
| 60019539 | 101,57€ | 76,18€ |
|----------|--------------------|---------------|

1 x Frasco 5 ml

ONE COAT 7 UNIVERSAL Reposición monodosis

| | |
|----------|----------------|
| 60019540 | 130,28€ |
|----------|----------------|

50 x Monodosis 0,1ml
50 x Pinceles



*Metacrililoixidecil dihidrógeno fosfato

CEMENTO DE RESINA AUTO-ADHESIVO
DE POLIMERIZACIÓN DUAL

SoloCem

Adhesión y Sellado
fiables en una única etapa

Su socio fiable para practicamente todas
las indicaciones de cementación.
En función de la situación, puede adherir
con o sin adhesivo. Si busca un cemento
universal - exija SoloCem!



Adhesión estética



Restauraciones duraderas

Pregunte a su
promotor COLTENE
por la mejor oferta

SoloCem Reposición

117,72€

1 x Jeringa Automix 5ml
5 x Puntas mezcladoras marrones super fina
5 x Puntas mezcladoras marrones fina

| | | |
|--|--------------|----------|
| | Dentina | 60014062 |
| | Blanco opaco | 60014061 |
| | Trans | 60019840 |



BRILLIANT Bulk Fill Flow

BRILLIANT Bulk Fill Flow es el material de obturación ideal para fáciles y rápidas restauraciones. Basado en la exitosa tecnología del relleno BRILLIANT, es el complemento perfecto para BRILLIANT EverGlow y EverGlow Flow.

-25%
en las reposiciones
Bulk Fill Flow



No necesita una capa superior de otro material

La elevada resistencia a la abrasión permite obtener eficazmente unas restauraciones de calidad en una única etapa en la medida en que la última capa es del mismo material.

Profundidad de polimerización fiable de 4mm

Capas sucesivas hasta de 4mm de espesor se polimerizan correctamente en 20s ($\geq 1000 \text{ mW/cm}^2$) Esta característica, junto a la fluidez y su capacidad de adaptación permite reducir el número de aplicaciones ganando tiempo.

Un material Multi Tono

El marcado efecto camaleónico de BRILLIANT Bulk Fill Flow permite a este material Multi Tono adaptarse a una larga paleta de tonalidades dentales.



Obturaciones oclusales, adaptación del material Multi Tono al color del diente.

Reposición BRILLIANT Bulk Fill Flow
1 tono única, material adaptable Multi Shade

60033280

~~44€~~

33€

1 x Jeringa de 2,3 g
11 x Puntas aplicadoras



Procedimiento clínico



BRILLIANT EverGlow

Gracias a la composición de su sofisticada carga, BRILLIANT EverGlow presenta una superficie excepcionalmente lisa, satinada y brillante durante la obturación. El pulido se convierte en un detalle y una estética restauración puede realizarse en poco tiempo. Además BRILLIANT EverGlow destaca por la larga conservación de su brillo.

- ✓ Sistema Duo Shade
- ✓ 7 tonos universales y 2 tonos esmalte
- ✓ 5 tonos opacos para restauraciones más complejas

-25%
en las reposiciones
BRILLIANT
EverGlow



EDITOR'S CHOICE



Sistema de puntuación: Excelente + + + + +
Muy Bien + + + +
Bien + + +



BRILLIANT EverGlow
Reposición Jeringa

~~56,67€~~ **42,50€**

1 x Jeringa 3 g

BRILLIANT EverGlow
Reposición Tips

~~82,86€~~ **62,15€**

20 x Tips 0,2 g

| DENTINA | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | BL | A1/B1 | A2/B2 | A3/D3 | A3.5/B3 | C2/C3 | A4/C4 |
| Jeringas | 60019697 | 60019698 | 60019699 | 60019700 | 60019701 | 60019702 | 60019703 |
| Tips | 60019706 | 60019707 | 60019708 | 60019709 | 60019710 | 60019716 | 60019717 |

| ESMALTE | | |
|----------|----------|----------|
| | BL TRANS | TRANS |
| Jeringas | 60019705 | 60019704 |
| Tips | 60019719 | 60019718 |

| OPACOS | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | OBL | OA1 | OA2 | OA3 | OA4 |
| Jeringas | 60019743 | 60019744 | 60023819 | 60019745 | 60023820 |
| Tips | 60019746 | 60019747 | 60023823 | 60019748 | 60023824 |

BRILLIANT EverGlow Flow

El complemento ideal

- ✓ Sistema Duo Shade
- ✓ Ideal para obturar lugares difíciles de acceso y el sellado de fisuras
- ✓ Excelente conservación del brillo
- ✓ Buenas propiedades de adaptación debido a su baja viscosidad
- ✓ Alta estabilidad y perfecta tixotropía
- ✓ Nivel absoluto de precisión en su aplicación

-25%
en las reposiciones
BRILLIANT
EverGlow Flow



RESULTADOS ESTÉTICOS AL MÁS ALTO NIVEL



Situación inicial
discromía



Tonalidad opaca
aplicada



Restauración
final

BRILLIANT EverGlow Flow Reposición Jeringas

~~33,48 €~~ **25,11 €**

- 1 x Jeringa 2 g
- 5 x Puntas de aplicación estándar
- 5 x Puntas de aplicación finas 0,4 mm

| | DENTINA | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | BL | A1/B1 | A2/B2 | A3/D3 | A3.5/B3 | A4/C4 |
| Jeringas | 60019752 | 60019753 | 60019754 | 60019755 | 60019756 | 60019757 |

| | ESMALTE |
|----------|----------|
| | TRANS |
| Jeringas | 60019758 |

| | OPACOS | |
|----------|----------|----------|
| | OA2 | OA3 |
| Jeringas | 60019751 | 60023825 |

DuoTEMP


Una doble seguridad

Pregunte a su promotor COLTENE por la mejor oferta



- ✓ Fraguado Dual
- ✓ Elevada integridad marginal
- ✓ Material para diferentes indicaciones
- ✓ Fácil retirada

Comparativa de sellado marginal



Corte de molares humanos extraídos y obturados con DuoTemp. Se sumergen en azul de metilano para valorar el sellado marginal. Los resultados con DuoTemp fueron excelentes. (*No son marcas de Coltene)

Aplicación fácil y rápida



Un único componente, sin mezcla. Buena retención en la cavidad y fácil retirada.

Kit Eco DuoTEMP

| | |
|------|---------|
| 7090 | 89,26 € |
|------|---------|

5 x Jeringas 5 g

ParaCore

Cemento restaurador corono-radicular:
1 Producto, 3 aplicaciones



Resina de composite eforzada en fibra de vidrio, de polimerización Dual, radio opaco y tres tonalidades: Dentina, Blanco y Translúcido

- ✓ Reconstrucción de muñones
- ✓ Cementación de Postes radiculares
- ✓ Cementación de coronas y puentes sin metal

Reposición Jeringa automix, 2 x 5 ml

108,77 €

2 x 5 ml Color a elegir
20 x Puntas de mezcla

| Tonos | | |
|-------|--------------|----------|
| | White | 5886 |
| | Dentina | 5887 |
| | Dentina SLOW | 60011391 |
| | Trans SLOW | 60011392 |

Pregunte a su promotor COLTENE por la mejor oferta

roeko Funda cabezal

- ✓ Hoja de poliuretano recubierta de una capa de celulosa absorbente
- ✓ Utilizable con Simplimat
- ✓ 3 medidas para practicamente todos los equipos.



-20%
en las fundas para
cabezales ROEKO

| | | | |
|----------------------------|--------|--------------------|---------|
| Blanco, 100 uds 27 x 28 cm | 670007 | 29,39 € | 23,51 € |
| Blanco, 100 uds 27 x 31 cm | 670008 | 30,74 € | 24,59 € |
| Blanco, 100 uds 27 x 34 cm | 670009 | 32,06 € | 25,65 € |

roeko Luna



-20%
en los algodones
roeko Luna

ROEKO Luna
El rollo de algodón

| | | | |
|-----------------|--------|--------------------|--------|
| 300 g, medida 1 | 100001 | 11,67 € | 9,34 € |
| 300 g, medida 2 | 100002 | | |
| 300 g, medida 3 | 100003 | | |
| 300 g, medida 4 | 100004 | | |

roeko Endo-Frost

- ✓ Produce una respuesta inmediata
- ✓ No necesita guardarse en frio
- ✓ Boquilla de aplicación de precisión
- ✓ Limpio, sin goteos

ROEKO Endo-Frost
Spray de test de vitalidad 200 ml

| | |
|--------|---------|
| 240000 | 12,22 € |
|--------|---------|



HySolate Clamps



Clamps Estándar

Clamps Estándar y Pulidos

| | | |
|-----------------|---------|--------------------------------|
| Clamps Estándar | 15,14 € | Precio resultante = 10,09 € ud |
|-----------------|---------|--------------------------------|

Clamps Brinker

Los clamps Brinker tienen un frente inclinado para asegurar una retracción máxima de la encía, sin lacerar los tejidos blandos.

| | |
|----------------|---------|
| Clamps Brinker | 15,41 € |
|----------------|---------|

| | Referencias clamps sin alas | | | | | Referencias clamps con alas | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| Dientes anteriores | Estándar #W9 H02770 | Estándar #212 H07792 | Brinker #B4 H01051 | Brinker #B5 H01052 | Brinker #B6 H01053 | Estándar #9 H02763 | | | | |
| Premolares | Estándar #W00 H02769 | Estándar #W2 H02768 | Estándar #W2A H02775 | Brinker #B4 H01051 | Brinker #B5 H01052 | Estándar #00 H02762 | Estándar #1 H02703 | Estándar #2 H02761 | Estándar #2A H05688 | |
| Molares | Estándar #W3 H03814 | Estándar #W7 H02765 | Estándar #W8 H02767 | Estándar #W8A H02766 | Estándar #W14 H02774 | Estándar #3 H05689 | Estándar #4 H02704 | Estándar #7 H02758 | Estándar #8 H02760 | |
| | Estándar #W14A H02764 | Estándar #W56 H03815 | Brinker #B1 H01048 | Brinker #B2 H01049 | Brinker #B3 H01050 | Estándar #8A H02759 | Estándar #14 H05690 | Estándar #14A H02757 | | |

HySolate Dique Dental

Un movimiento inteligente para aislar




HySolate Flexi Dam sin latex

| Medida | Color | Grosor medium | | Cantidad |
|--------------|---------|---------------|---------|----------|
| 152 x 152 mm | Violeta | H09945 | 46,15 € | x30 |
| | Verde | H09946 | | |



Diques sin latex HySolate

| Medida | Color | Grosor medium | | Cantidad |
|--------------|-------|---------------|----------|----------|
| 152 x 152 mm | Verde | H09105 | 40,49 € | x15 |
| | | H09106 | 209,76 € | x75 |



Diques de latex HySolate sin polvo y bajo contenido en proteínas de latex


| Medida | Color | Grosor | | | | | | | Cantidad | |
|--------------|------------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|--------------|----------|-----|
| | | Fino | | Medium | | Gruoso | | Extra grueso | | |
| 152 x 152 mm | Verde | 60034418 | 21,05 € | 60034419 | 23,38 € | 60034420 | 26,82 € | 60034421 | 27,64 € | x36 |
| | Black Edition | - | - | 60031352 | 26,91 € | 60031353 | 30,85 € | 60031354 | 31,79 € | |
| | Azul | - | - | 60034442 | 23,38 € | 60034443 | 26,82 € | - | - | |
| | Claro | 60034427 | 21,05 € | 60034428 | 23,38 € | 60034429 | 26,82 € | 60034430 | 27,64 € | |
| | Fiesta (surtido) | 60034433 | 21,05 € | 60034436 | 24,28 € | 60034438 | 26,91 € | - | - | |
| 127 x 127 mm | Verde | 60034414 | 21,05 € | 60034415 | 23,38 € | 60034416 | 26,82 € | 60034417 | 27,64 € | x52 |
| | Azul | - | - | 60034441 | 23,38 € | - | - | - | - | |
| | Claro | 60034424 | 21,05 € | 60034425 | 23,38 € | 60034426 | 26,82 € | - | - | |
| | Fiesta (surtido) | 60034434 | 21,05 € | 60034435 | 24,28 € | 60034437 | 26,91 € | - | - | |



CanalPro X-Move

Total libertad de movimiento

El motor endodóntico inalámbrico CanalPro X-Move dispone de dos modos de movimiento, rotación continua y recíproca ajustable a todas las sistemas de limas actuales. El motor es flexible y agradable de utilizar.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Contra-Ángulo: 360 grados de rotación
- Rango del torque: 04 - 5.0 Ncm
- Rango de velocidad: 100 - 2.500 rpm
- Ajuste ángulos recíprocos: 10° intervalos
- Ajuste rango 20° - 400°
- Mini contra-ángulo aislado de 8 mm de diámetro y 9,7 mm de altura.



OFERTA ESPECIAL

Por la compra de un motor
CanalPro X-Move =
 8 cajas de limas **HyFlex EDM OGSF GRATUITAS**

- 4 × 60036142 Secuencia
- 1 × 60036140 Orifice Opener
- 1 × 60023492 Glidepath 25 mm
- 1 × 60036137 Shapin File 25 mm
- 1 × 60036139 Finishin File 25 mm



CanalPro X-Move

65002739 | 1 552,95 €

- 1 × Pieza de mano motorizada
- 1 × Base de carga
- 1 × Contra ángulo
- 1 × Boquilla para lubricación
- 1 × Cable de medición
- 4 × Porta lima
- 2 × Clip labial
- 2 × Sonda de contacto
- 2 × Junta tórica
- 1 × Adaptador corriente universal
- 1 × Batería
- 1 × Instrucciones de uso
- 1 × Guía consejos uso localizador de ápice
- 1 × Listado del contenido del embalaje

HyFlex EDM

Una resistencia a la fractura hasta un **700% superior!**

HyFlex EDM Reposición

~~52,79 €~~

39,59 €

3 x Lima de su elección

Orifice Opener
25/12



HandFiles



Lima de permeabilización según la anatomía del canal
15/03 10/05



Lima de preparación
20/05



Lima de conformado
25/~ OneFile



Lima de acabado (opcional)
40/04



-25%
en las reposiciones
HyFlex EDM

| Largo | Reposición x 3 400 rpm - 2,5 Ncm | | Reposición x 3 300 rpm - 1,8 Ncm | Reposición x 3 300 rpm - 1,8 Ncm | Reposición x 3 400 rpm - 2,5 Ncm | Reposición x 3 400 rpm - 2,5 Ncm | Reposición x 3 400 rpm - 2,5 Ncm |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 21 mm | - | <i>O lima de su elección (Ver página 25)</i> | 60023493 | 60022269 | 60022275 | 60022270 | 60022271 |
| 25 mm | - | | 60023492 | 60019594 | 60022276 | 60019595 | 60019597 |
| 15 mm | 60019596 | | - | - | - | - | - |

HyFlex EDM Kit de conformado Simple

~~52,79 €~~

39,59 €

- 1 x ● 25/12 Orifice Opener
- 1 x ● 10/05 Lima de permeabilización
- 1 x ● 25/~ Lima de conformado

Largo

| | |
|-------|----------|
| 21 mm | 60022267 |
| 25 mm | 60019363 |



HyFlex EDM Kit de conformado Medio

~~52,79 €~~

39,59 €

- 1 x ● 10/05 Lima de permeabilización
- 1 x ● 20/05 Lima de preparación
- 1 x ● 25/~ Lima de conformado

Largo

| | |
|-------|----------|
| 21 mm | 60022277 |
| 25 mm | 60022278 |



HyFlex EDM Kit de acabado 25 mm (opcional)

~~52,79 €~~

39,59 €

- 1 x ● 40/04
- 1 x ● 50/03
- 1 x ● 60/02

| | 21 mm | 25 mm |
|-------|----------|----------|
| 40/04 | 60022271 | 60019597 |
| 50/03 | 60022272 | 60019598 |
| 60/02 | 60022274 | 60019599 |




SISTEMA DE LIMAS EDM NITI

HyFlex EDM – Secuencia OGSF

Ventajas

- **Resultados previsibles**
aplicando el protocolo estandar OGSF
- **Preparación rápida de los casos cotidianos** gracias a la balance optimizado entre el extremo y la conicidad en toda la secuencia
- **Seguridad del paciente mejorada** gracias a la mayor resistencia a la fractura del material y a la aplicación del protocolo estandar OGSF



Consejos del experto

El uso de limas con una baja conicidad se hace evidente en La era de lo “mínimamente invasivo”. Si las limas EDM One File se pueden utilizar en la mayoría de los casos clínicos, la llegada de la secuencia OGSF sólo puede ser ventajoso, especialmente para casos con longitudes radiculares significativas, con curvaturas importantes o con difícil permeabilidad. Por supuesto, las limas OGSF son una solución general para la mayoría de los casos.



Trucos y astucias

Creo que es necesario tener en cuenta las propiedades de la aleación utilizada para la fabricación de estas limas, y no dude en pre-curvarlas cuando el acceso a los canales sea difícil. Verificar las limas para ver si se ha producido alguna deformación durante la preparación del conducto radicular, para tener un poco más de información sobre la dificultad del caso. Durante la verificación, no dudo en calentar la lima para que vuelva a su forma inicial antes de continuar con la preparación. Si la lima no vuelve a su forma inicial, se debe reemplazar.



Dr Bondari

-25%
en HyFlex
EDM-OGSF

HyFlex EDM OGSF, Reposiciones 3 uds.

~~52,79€~~ **39,59€**



Opener
(apertura)
18/11



Glider
(permeabilización)
15/03



Shaper
(conformación)
18/045



Finisher
(acabado)
30/04

| | | | | |
|-------|----------|----------|----------|----------|
| 18 mm | 60036140 | - | - | - |
| 21 mm | - | 60023493 | 60036136 | 60036138 |
| 25 mm | - | 60023492 | 60036137 | 60036139 |

HyFlex EDM OGSF, Secuencia 4 uds.

~~70,20€~~ **52,65€**



| | |
|-------|----------|
| 18 mm | - |
| 21 mm | 60036141 |
| 25 mm | 60036142 |

HyFlex EDM-OGSF - Puntas de Gutapercha

60 x Puntas de Gutapercha HyFlex EDM-OGSF

~~24,20€~~ **19,36€**

| | |
|-----------------------|----------|
| 20/05 | 60022706 |
| OneFile 25/~ | 60022707 |
| 30/04 | 60036504 |
| 40/04 | 60022708 |
| 50/03 | 60022709 |
| 60/02 | 60022710 |
| Surtido 20/05 - 60/02 | 60022705 |



-20%
en puntas HyFlex
EDM-OGSF

HyFlex EDM-OGSF - Puntas de Papel

100 x Puntas de Papel HyFlex EDM-OGSF

~~14,64€~~ **11,71€**

| | |
|-----------------------|----------|
| 20/05 | 60022742 |
| OneFile 25/~ | 60022743 |
| 30/04 | 60036503 |
| 40/04 | 60022676 |
| 50/03 | 60022741 |
| 60/02 | 60022740 |
| Surtido 20/05 - 60/02 | 60022744 |




RETRATAMIENTO

HyFlex Remover

La lima esencial para retratamientos

- ✓ Una única lima es necesaria para retirar el material de obturación
- ✓ Respeto la anatomía del conducto
- ✓ Eficaz, sin necesidad de solvetes
- ✓ Punta inactiva



30/.07
 Torque máximo: **2.5 N.cm**
 Velocidad de rotación: **400-800 rpm**
 Tratamiento térmico: **C.Wire**

Velocidad de rotación
400 - 800 rpm

Torque máximo
2,5 N.cm



HyFlex Remover
 5 x B5 HyFlex Remover n30/7% Classics

| | |
|---------------|----------|
| 64,70€ | |
| 19 mm | 60023649 |
| 23 mm | 60023648 |

roeko GuttaFlow bioseal

Consistencia ideal e idéntica durante toda la duración del tiempo de trabajo



Kit ROEKO GuttaFlow bioseal

| | | |
|----------|--------------------|----------------|
| 60019560 | 171,55€ | 137,24€ |
|----------|--------------------|----------------|

1 x Jeringa automezcla
 12 x Puntas de mezcla
 1 x bloque de mezcla

Reposición ROEKO GuttaFlow bioseal

| | | |
|----------|--------------------|----------------|
| 60019561 | 155,26€ | 124,21€ |
|----------|--------------------|----------------|

1 x Jeringa de automezcla 5 ml

Más información
 escaneando este
 Código QR



CanalPro

Irrigación y accesorios

Soporte SyringeFill CanalPro de pared

60031348 **153,13 €**

1 x Soporte de pared para frasco 500 ml
3 x SyringeFill Cap



Soporte SyringeFill CanalPro para mesa

60031347 **252,78 €**

1 x Soporte de mesa para frasco 500 ml
3 x SyringeFill Cap



-25%
en las soluciones
CanalPro 500 ml

Jeringas CanalPro

14,10 €

50 x Jeringas 5 ml

17,06 €

50 x Jeringas 10 ml

| | 5 ml | 10 ml |
|---|----------|----------|
| ● | 60019321 | 60011173 |
| ● | 60019322 | 60011174 |
| ● | 60019323 | 60011175 |
| ● | 60019324 | 60011176 |

CanalPro NaOCl 3 %

1 x 500 ml

65002866 ~~38,38 €~~ **28,79 €**



CanalPro EDTA 17 %

1 x 500 ml

60019651 ~~79,95 €~~ **59,96 €**



CanalPro CHX 2 %

1 x 500 ml

60019658 ~~61,56 €~~ **46,17 €**



CanalPro NaOCl 6 %

1 x 500 ml

65002867 ~~38,38 €~~ **28,79 €**

CanalPro EDTA 17 %

1 x 100 ml

60019654 **23,98 €**

CanalPro CHX 2 %

1 x 100 ml

60019659 **20,02 €**

CanalPro SyringeFill Cap

60019662 **10,96 €**

1 x SyringeFill Cap



CanalPro Slotted end Tip

60011167 **39,50 €**

100 x Aguja con ranura lateral
Calibre 27 - 0,4 mm



60011168 **47,56 €**

100 x Aguja con ranura lateral
Calibre 30 - 0,3 mm

CanalPro Side Port Tips

60011169 **100,88 €**

100 x Aguja con orificio lateral
Calibre 27 - 0,4 mm



60011170 **110,08 €**


100 x Aguja con orificio lateral
Calibre 30 - 0,3 mm

ParaPost Fiber

Postes de fibra
para técnica directa

- ✓ Estética sin metal
- ✓ Concepto superior de la cabeza
- ✓ Mayor resistencia
- ✓ Excelente radiopacidad
- ✓ Restauración monobloque destacable

★★★
PRODUCTO DEL MES
ENERO
4+2
en reposiciones ParaPost
Oferta exclusiva con su promotor COLTENE



Descubra la gama completa escaneando este código QR

Reposiciones ParaPost Fiber Taper Lux

77,70€ Precio resultante = 51,80€ ud

5 × Postes de Fibra

| Tamaño | Ø en mm | 5 uds |
|--------|---------|---------|
| 3 | 0,90 | - |
| 4 | 1,00 | - |
| 4,5 | 1,14 | PF18145 |
| 5 | 1,25 | PF1815 |
| 5,5 | 1,40 | PF18155 |
| 6 | 1,50 | PF1816 |



Kit intro Taper Lux

PF180 **334,46€**

15 × Postes de Fibra
4 × Brocas

Reposiciones ParaPost Fiber Lux

77,70€ Precio resultante = 51,80€ ud

5 × Postes de Fibra

| Tamaño | Ø en mm | 5 uds |
|--------|---------|---------|
| 3 | 0,90 | PF1713 |
| 4 | 1,00 | PF1714 |
| 4,5 | 1,14 | PF17145 |
| 5 | 1,25 | PF1715 |
| 5,5 | 1,40 | PF17155 |
| 6 | 1,50 | PF1716 |



Kit intro Fiber Lux

PF170 **334,46€**

15 × Postes de Fibra
6 × Brocas

Reposiciones ParaPost Fiber White

71,12€ Precio resultante = 47,42€ ud

5 × Postes de Fibra

| Tamaño | Ø en mm | 5 uds |
|--------|---------|---------|
| 3 | 0,90 | PF1613 |
| 4 | 1,00 | - |
| 4,5 | 1,14 | PF16145 |
| 5 | 1,25 | PF1615 |
| 5,5 | 1,40 | PF16155 |
| 6 | 1,50 | PF1616 |



Kit intro Fiber White

PF160 **229,07€**

10 × Postes de Fibra
6 × Brocas

MATERIAL PARA EL REGISTRO DE LA OCLUSIÓN A BASE DE SILICONA A

Jet Blue Bite



Registro oclusal
de la más alta precisión

El registro preciso de la mordida es esencial para garantizar una reproducción fiel de la mordida entre los dientes superiores e inferiores en el articulador. Por lo tanto, los requisitos para el material son variados. Las décadas de experiencia de COLTENE en materiales de silicona de alta calidad se reflejan en Jet Blue Bite, un material de registro de mordida que ofrece resultados rápidos y precisos.

Consistencia
cremosa



- ✓ Oclusión perfectamente natural gracias a su consistencia cremosa
- ✓ Sin efecto rebote al cerrar
- ✓ No se filtra en los espacios interdentarios

| Registro de la oclusión | Silicona | Color | Dureza shore* | Estabilidad dimensional | Tiempo de trabajo | Tiempo de fraguado | Sabor |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------|
| Jet Blue Bite fast | A |  | 88 A | 0,08 % | 30 s | 40 s | Neutro |
| Jet Blue Bite superfast | A |  | 88 A | 0,12 % | 20 s | 30 s | Neutro |

*La dureza Shore puede variar entre +/-2

Jet Blue Bite, 1 x 50 ml

35,47 €

1 x 50 ml
6 x Puntas de mezcla
6 x Puntas de aplicación

| | |
|------------|------|
| Fast | 6491 |
| Super Fast | 6493 |

Jet Blue Bite, 4 x 50 ml

119,40 €

4 x 50 ml
12 x Puntas de mezcla
12 x Puntas de aplicación

| | |
|------------|------|
| Fast | 6495 |
| Super Fast | 6497 |



AFFINIS

Material de impresión a base de silicona A



Una silicona A siempre entre las más rápidas de su generación



Reproducción precisa de cada detalle, incluso en las condiciones más difíciles



Impresiones de plena confianza



Controles de calidad permanentes para una plena garantía




★ ★ ★
PRODUCTO DEL MES FEBRERO
2+1
 en AFFINIS
 Oferta exclusiva con su promotor COLTENE



AFFINIS putty

110,07 € Precio resultante = **73,38 € ud**

2 x 300 ml Base y catalizador
 2 x Cucharillas







| Viscosidad | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| putty soft |  | 6530 |
| putty soft fast |  | 6531 |
| putty super soft |  | 6535 |



AFFINIS y AFFINIS PRECIOUS

73,48 € Precio resultante = **48,99 € ud**

2 x 50 ml
 12 x Puntas de mezcla universales

| Viscosidad | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| light |  | 6501 |
| light fast |  | 6601 |
| regular |  | 6511 |
| regular fast |  | 6611 |
| PRECIOUS light |  | 6775 |
| PRECIOUS regular |  | 6776 |



AFFINIS system 360

215,53 € Precio resultante = **143,69 € ud**

2 x 380 ml Reposición
 1 x Anillo de cierre

| Viscosidad | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| putty |  | 6472 |
| heavy body |  | 6487 |
| MonoBody |  | 6482 |

MATERIAL DE IMPRESIÓN DE SILICONA A

PRESIDENT

The Original

★★★
PRODUCTO DEL MES
FEBRERO
2+1
 en PRESIDENT The Original
 Oferta exclusiva con su promotor COLTENE



PRESIDENT The Original putty

89,02 € Precio resultante = 59,35 € ud

2 x 300 ml Base y catalizador
 2 x Cucharillas

| Viscosidad | | |
|------------------|--|----------|
| putty | | 60019942 |
| putty soft | | 60019943 |
| putty soft fast | | 60022166 |
| putty super soft | | 60019944 |

PRESIDENT The Original system 360

185,39 € Precio resultante = 123,59 € ud

2 x 380 ml Anillo de cierre
 1 x

| Viscosidad | | |
|------------|--|----------|
| MonoBody | | 60019946 |
| heavy body | | 60019948 |

PRESIDENT The Original light cartucho 50 ml

58,78 € Precio resultante = 39,19 € ud

2 x 50 ml Puntas de mezcla universales
 12 x

| Viscosidad | | |
|-----------------|--|----------|
| regular body | | 60019939 |
| light body | | 60019938 |
| Xtra light body | | 60019937 |

ACCESORIOS

Puntas utilizables con productos AFFINIS y PRESIDENT The Original



Punta de mezcla universal

60019663
x 40

41,85 €

60019694
x 100

77,24 €



Oral Tips yellow

6555
x 100

76,02 €



Oral Tips white

6210
x 100

59,64 €



DIATECH

Fresas diamantadas

Alta eficacia de fresado
y larga duración

- Instrumento de alta calidad bañado en oro
- Polvo de diamante 100% natural
- Control de calidad permanente
- Medida del grano según nueva normativa ISO/MDR
- Calibración precisa del mandril
- Número elevado de diamantes por mm²

-20%
en fresas
de diamante


**NUEVA
PRESENTACIÓN**

Las fresas de diamante
DIATECH están ahora
disponibles en un embalaje
tipo blister con marcado
individual para una mejor
trazabilidad y comodidad.




Gama de más de
500 referencias: otras
formas, medidas,
largos y granulometrías
disponibles.
Para más información
escanear este código QR

BOLA




| 801 | | | 801 | | | 801 | | | 801 | | | 801 | | | 801 | | | 801 | | | 801 | | | 802 | | | 802 | | | 802 | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|-----|----------|--------------|---|
| ISO | Forma | Grano | ISO | Forma | Grano | ISO | Forma | Grano | ISO | Forma | Grano | ISO | Forma | Grano | ISO | Forma | Grano | ISO | Forma | Grano | ISO | Forma | Grano | ISO | Forma | Grano | ISO | Forma | Grano | ISO | Forma | Grano | | | | | | |
| ISO 001...009 | Bola | 099 | ISO 001...010 | Bola | 010 | ISO 001...012 | Bola | 012 | ISO 001...014 | Bola | 014 | ISO 001...016 | Bola | 016 | ISO 001...018 | Bola | 018 | ISO 001...020 | Bola | 020 | ISO 001...023 | Bola | 023 | ISO 001...027 | Bola | 027 | ISO 002...012 | Bola | 012 | ISO 002...014 | Bola | 014 | ISO 002...016 | Bola | 016 | | | |
| 60031850 | Grano grueso | 1 | 60031852 | Grano grueso | 1 | 60031856 | Grano grueso | 1 | 60031862 | Grano grueso | 1 | 60031867 | Grano grueso | 1 | 60031875 | Grano grueso | 1 | 60031880 | Grano grueso | 1 | 60031882 | Grano grueso | 1 | 60031889 | Grano grueso | 1 | 60031892 | Grano grueso | 2 | 60031906 | Grano grueso | 2 | 60031908 | Grano grueso | 2 | 60031910 | Grano grueso | 2 |
| 60031858 | Grano medio | 2 | 60031864 | Grano medio | 2 | 60031872 | Grano medio | 2 | 60031877 | Grano medio | 2 | 60031886 | Grano medio | 2 | 60031892 | Grano medio | 2 | 60031892 | Grano medio | 2 | 60031882 | Grano medio | 2 | 60031889 | Grano medio | 2 | 60031892 | Grano medio | 2 | 60031892 | Grano medio | 2 | 60031908 | Grano medio | 2 | 60031910 | Grano medio | 2 |
| 60031858 | Grano fino | 3 | 60031864 | Grano fino | 3 | 60031872 | Grano fino | 3 | 60031877 | Grano fino | 3 | 60031886 | Grano fino | 3 | 60031892 | Grano fino | 3 | 60031892 | Grano fino | 3 | 60031882 | Grano fino | 3 | 60031889 | Grano fino | 3 | 60031892 | Grano fino | 3 | 60031892 | Grano fino | 3 | 60031908 | Grano fino | 3 | 60031910 | Grano fino | 3 |

BALA




| 368 | | | 368 | | | 368 | | |
|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|
| ISO | Forma | Grano | ISO | Forma | Grano | ISO | Forma | Grano |
| ISO 257...016 | Bala | 016 | ISO 257...020 | Bala | 020 | ISO 257...023 | Bala | 023 |
| 60031758 | Grano grueso | 1 | 60031760 | Grano grueso | 1 | 60031770 | Grano grueso | 1 |
| 60031756 | Grano medio | 1 | 60031768 | Grano medio | 2 | 60031780 | Grano medio | 2 |
| 60031754 | Grano fino | 1 | 60031762 | Grano fino | 1 | 60031772 | Grano fino | 1 |
| 60031758 | Grano grueso | 1 | 60031760 | Grano grueso | 1 | 60031770 | Grano grueso | 1 |
| 60031756 | Grano medio | 1 | 60031768 | Grano medio | 2 | 60031780 | Grano medio | 2 |
| 60031754 | Grano fino | 1 | 60031762 | Grano fino | 1 | 60031772 | Grano fino | 1 |

HUEVO




| 379 | | | 379 | | | 379 | | |
|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|
| ISO | Forma | Grano | ISO | Forma | Grano | ISO | Forma | Grano |
| ISO 277...016 | Huevo | 016 | ISO 277...018 | Huevo | 018 | ISO 277...023 | Huevo | 023 |
| 60031786 | Grano grueso | 1 | 60031794 | Grano grueso | 1 | 60031796 | Grano grueso | 2 |
| 60031782 | Grano medio | 1 | 60031792 | Grano medio | 1 | 60031810 | Grano medio | 1 |
| 60031782 | Grano fino | 1 | 60031788 | Grano fino | 2 | 60031805 | Grano fino | 1 |
| 60031786 | Grano grueso | 1 | 60031794 | Grano grueso | 1 | 60031796 | Grano grueso | 2 |
| 60031782 | Grano medio | 1 | 60031792 | Grano medio | 1 | 60031810 | Grano medio | 1 |
| 60031782 | Grano fino | 1 | 60031788 | Grano fino | 2 | 60031805 | Grano fino | 1 |

AGUJA



| 853 | | | 859 | | | 859 | | | 859 | | | 859 | | | 862 | | | 862 | | | 862 | | | 863 | | | 863 | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|-----|
| ISO | Forma | Grano | ISO | Forma | Grano | ISO | Forma | Grano | ISO | Forma | Grano | ISO | Forma | Grano | ISO | Forma | Grano | ISO | Forma | Grano | ISO | Forma | Grano | ISO | Forma | Grano | ISO | Forma | Grano | ISO | Forma | Grano | | | |
| ISO 164...008 | Aguja | 008 | ISO 166...010 | Aguja | 010 | ISO 166...012 | Aguja | 012 | ISO 166...014 | Aguja | 014 | ISO 166...016 | Aguja | 016 | ISO 166...018 | Aguja | 018 | ISO 249...010 | Aguja | 010 | ISO 249...012 | Aguja | 012 | ISO 249...014 | Aguja | 014 | ISO 249...016 | Aguja | 016 | ISO 250...012 | Aguja | 012 | ISO 250...016 | Aguja | 016 |
| 60032264 | Grano grueso | 2 | 60032404 | Grano grueso | 1 | 60032408 | Grano grueso | 1 | 60032416 | Grano grueso | 1 | 60032418 | Grano grueso | 1 | 60032424 | Grano grueso | 1 | 60032450 | Grano grueso | 1 | 60032456 | Grano grueso | 1 | 60032460 | Grano grueso | 1 | 60032466 | Grano grueso | 1 | 60032474 | Grano grueso | 1 | 60032480 | Grano grueso | 1 |
| 60032262 | Grano medio | 2 | 60032401 | Grano medio | 1 | 60032406 | Grano medio | 1 | 60032413 | Grano medio | 1 | 60032418 | Grano medio | 1 | 60032422 | Grano medio | 1 | 60032446 | Grano medio | 1 | 60032452 | Grano medio | 1 | 60032458 | Grano medio | 1 | 60032464 | Grano medio | 1 | 60032472 | Grano medio | 1 | 60032478 | Grano medio | 1 |
| 60032262 | Grano fino | 2 | 60032401 | Grano fino | 1 | 60032406 | Grano fino | 1 | 60032413 | Grano fino | 1 | 60032418 | Grano fino | 1 | 60032422 | Grano fino | 1 | 60032446 | Grano fino | 1 | 60032452 | Grano fino | 1 | 60032458 | Grano fino | 1 | 60032464 | Grano fino | 1 | 60032472 | Grano fino | 1 | 60032478 | Grano fino | 1 |

CILINDRO EXTREMO PLANO



| 835 | | | 835 | | | 835 | | | 835 | | | 835 | | |
|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|-------|
| ISO | Forma | Grano | ISO | Forma | Grano | ISO | Forma | Grano | ISO | Forma | Grano | ISO | Forma | Grano |
| ISO 108...008 | Cilindro | 008 | ISO 109...010 | Cilindro | 010 | ISO 109...012 | Cilindro | 012 | ISO 109...014 | Cilindro | 014 | ISO 109...016 | Cilindro | 016 |
| 60032002 | Grano grueso | 1 | 60032005 | Grano grueso | 1 | 60032008 | Grano grueso | 1 | 60032010 | Grano grueso | 1 | 60032012 | Grano grueso | 1 |
| 60032002 | Grano medio | 1 | 60032005 | Grano medio | 1 | 60032008 | Grano medio | 1 | 60032010 | Grano medio | 1 | 60032012 | Grano medio | 1 |
| 60032002 | Grano fino | 1 | 60032005 | Grano fino | 1 | 60032008 | Grano fino | 1 | 60032010 | Grano fino | 1 | 60032012 | Grano fino | 1 |

DIATECH Diamantes Paquete de 5 fresas de diamante

| | | |
|-------------------|--------|--------|
| Tarifa de grupo 1 | 16,55€ | 13,24€ |
| Tarifa de grupo 2 | 19,51€ | 15,61€ |

Leyenda

| | |
|-------------------|---------------|
| Forma del cabezal | ISO Ø 1/10 mm |
| Cabezal L en mm | |
| Grano grueso | |
| Grano medio | |
| Grano fino | |
| Grano extra-fino | |

NOVEDAD

SISTEMA DE BLANQUEAMIENTO DENTAL PROFESIONAL

BRILLIANT Lumina

Natural bright smile

H₂O₂

expira legalmente!

PAP

el nuevo presente del blanqueamiento dental.

SIN SENSIBILIDAD.
No contiene peróxido de hidrógeno**-25%**en el kit de introducción
BRILLIANT Lumina

Con BRILLIANT Lumina, tiene una solución innovadora para sus tratamientos de blanqueamiento dental, su fórmula, por primera vez, no contiene peróxido de hidrógeno o de carbamida. De hecho, BRILLIANT Lumina se basa sobre el principio activo PAP (ácido ftalimidoperoxicaiproico).

La particularidad de este producto: su fórmula única ayuda a mantener la alta concentración de PAP a un nivel lo suficientemente alto como para lograr una sonrisa naturalmente más clara y brillante en un tratamiento en la clínica.

BRILLIANT Lumina – kit de introducción

65002864 ~~101,94€~~ 76,46€4 x Gel
1 x Activador
1 x Folleto informativo

De conformidad con la legislación, los precios indicados son precios de venta recomendados, sin IVA incluido, quedando el distribuidor en libertad de su política de precios. Errores de imprenta, errores tipográficos y cambios reservados. Los precios pueden ser modificados en cualquier momento y sin previo aviso. Ofertas válidas hasta el 31 de marzo de 2025. Algunas ofertas solo están disponibles con los distribuidores participantes en la oferta comercial. Solicite más información a su promotor COLTENE. Documento y fotografías no contractuales. Diciembre de 2024. Redacción: Coltene Iberia SLU Departamento de Marketing Iberia. Diseño: www.filigranestudio.fr. Créditos de las fotografías: banco de imágenes COLTENE, Adobe Stock.

Pie de imprenta / editor

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten+41 71 757 5300
info.ch@coltene.com

Contacto de ventas

COLTENE Iberia S.L.U.
c/Doctor Fleming, 3 – Bajo A
ES-28220 Majadahonda, Madrid+34 91 63 86 492
info.ib@coltene.com

Service Center

service@coltene.com
00 800 11 0000 12 (UIFN)
Lunes - viernes 8:00 a 17:00 CEST COLTENE.Iberia
www.coltene.com

PROMOTORES ESPAÑA:

Zona Galicia, Asturias, León: **José Carlos Monteagudo**, Móvil 683193710
Zona País Vasco, Cantabria, Navarra, La Rioja: **Itxaso Viar**, Móvil 681180168
Zona Cataluña, Aragón, Islas Baleares: **Juan Lacambra**, Móvil 696481304
Zona Andalucía Oriental: **Francisco García**, Móvil 660217655
Zona Andalucía Occidental, Extremadura: **Laura Cabrera**, Móvil 679281788
Zona Madrid, Castilla León, Castilla la Mancha: **Carlos González**, Móvil 678440542
Zona Valencia, Murcia: **Fernando De María**, Móvil 689186321
PRECIOS SIN I.V.A., VÁLIDOS DEL 01.01.2025 A 31.03.2025